





PSM HYDRAULICS




***Гидравлика для
грузовых автомобилей***
Нерегулируемый насос
серии "Compact"

Наши решения - эффективность Вашего бизнеса!


Насос серии "Сотраст" расширяет возможности серии 400, обладая возможностью напрямую устанавливаться на вал отбора мощности. Специально разработан для применения в кранах манипуляторах, коммунальных машинах, лесных машинах и

Особенности:

- Присоединительные размеры соответствуют новым запросам наших клиентов.
- Компактные размеры.
- Минимальное количество деталей.
- Повышенная надежность.
- Легкость монтажа



Габаритные размеры 411.К.56



Технические характеристики:	
Рабочий объем	56 см
Частота вращения вала:	
- минимальная	400 об/мин
- номинальная	1500 об/мин
- максимальная, при давлении на входе 0,2 МПа	3750 об/мин
Подача:	
- номинальная	80 л/мин
- максимальная	200 л/мин
Давление:	
- номинальное	30 МПа
- максимальное пиковое	35 МПа
Мощность потребляемая:	
- номинальная	43 кВт
- максимальная	114 кВт
Масса	12 кг

ОАО "Пневмостроймашина"
Россия 620100 г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, 8.
тел.: +7 (343) 229-94-20, 229-94-19, факс: +7 (343) 264-66-99.
web: www.psm-hydraulics.com
E-mail: trade@psmural.ru